

Kontakt([//www.dell.com/de-de/lp/contact-us](http://www.dell.com/de-de/lp/contact-us))

Zurück



Smart Selection PowerEdge R7615 Rack Server Plus Summary

[Zurück zur Konfiguration\(/de-de/shop/server-storage-und-netzwerke/smart-selection-powerededge-r7615-rack-server-plus/spd/powerededge-r7615/pe](#)

Preis 10.156,09 €

C=de&l=de&s=bsd&~ck=1111).

Versand ab Werk in 13 bis 15 Werktagen



Komponenten

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity			
PowerEdge R7615 Server	[210-BFVW] / G2KCBU7	1	Basis	PowerEdge R7615 Server	[210-BFVW] / G2KCBU7	1
Gehäuse mit bis zu 24 × 2,5"-Laufwerken	[379-BDTE] / GBEZW08	1	FRONT STORAGE	Gehäuse mit bis zu 24 × 2,5"-Laufwerken	[379-BDTE] / GBEZW08	1
SAS/SATA Backplane	[379-BDSS] / GK0E30X	1	BACKPLANE	SAS/SATA Backplane	[379-BDSS] / GK0E30X	1
Ohne Storage auf der Rückseite	[379-BDTE] / GOXF0L2	1	REAR STORAGE	Ohne Storage auf der Rückseite	[379-BDTE] / GOXF0L2	1
Trusted Platform Module 2.0 V3	[461-AAIG] / GGX1VDO	1	Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V3	[461-AAIG] / GGX1VDO	1
2,5"-Gehäuse mit bis zu 24 SAS4-/SATA-Laufwerken, PERC 11 vorn	[321-BIFF] / GBP03KN	1	Gehäusekonfiguration	2,5"-Gehäuse mit bis zu 24 SAS4-/SATA-Laufwerken, PERC 11 vorn	[321-BIFF] / GBP03KN	1
AMD EPYC 9354P (256 MB Cache, 32 Cores, 64 Threads, 3,25 GHz (280 W), DDR5-4800)	[338-CGWZ] / GY3EAL2	1	Prozessor	AMD EPYC 9354P (256 MB Cache, 32 Cores, 64 Threads, 3,25 GHz (280 W), DDR5-4800)	[338-CGWZ] / GY3EAL2	1
Hochleistungskühlung, V2	[412-BBFX] / G9S8Z6I	1	Processor Thermal Configuration	Hochleistungskühlung, V2	[412-BBFX] / G9S8Z6I	1
Leistungsoptimierung	[370-AHLL] / G6VDIHE	1	Memory Configuration Type	Leistungsoptimierung	[370-AHLL] / G6VDIHE	1
RDIMMs, 4.800 MT/s	[370-AHCL] / GGBEML0	1	Memory DIMM Type and Speed	RDIMMs, 4.800 MT/s	[370-AHCL] / GGBEML0	1
64 GB, RDIMM, 4.800 MT/s, Dual-Rank	[370-AGZR] / GTDB8VJ	2	Arbeitsspeicher ⁱ	64 GB, RDIMM, 4.800 MT/s, Dual-Rank	[370-AGZR] / GTDB8VJ	2
C7 – unkonfiguriertes RAID für HDDs oder SSDs (gemischte Festplattentypen sind zulässig)	[780-BCDS] / GJ45ICY	1	RAID	C7 – unkonfiguriertes RAID für HDDs oder SSDs (gemischte Festplattentypen sind zulässig)	[780-BCDS] / GJ45ICY	1
Front-PERC H755 Rear Load (für 2,5"x24 SAS/SATA-Gehäuse)	[405-AAZB][750-ADUB] / G4FYLDO	1	RAID/Internal Storage Controllers	Front-PERC H755 Rear Load (für 2,5"x24 SAS/SATA-Gehäuse)	[405-AAZB][750-ADUB] / G4FYLDO	1
1,2-TB-Festplatte, ISE, SAS, 12 Gbit/s, 10K, 512n, 2,5", Hot-Plug-fähig	[400-AVFE] / G3SDXR2	10	Storage	1,2-TB-Festplatte, ISE, SAS, 12 Gbit/s, 10K, 512n, 2,5", Hot-Plug-fähig	[400-AVFE] / G3SDXR2	10
BIOS-Einstellung: „Energy Safe“	[384-BBBH] / GEARJ9V	1	BIOS and Advanced System Configuration Settings	BIOS-Einstellung: „Energy Safe“	[384-BBBH] / GEARJ9V	1
UEFI-BIOS-Startmodus mit GPT-Partition	[800-BBDM] / GSFTG4Y	1	Advanced System	UEFI-BIOS-Startmodus	[800-	1

			Configurations	mit GPT-Partition	BBDM] / GSFTG4Y	
High-Performance-Lüfter x6	[750-ADRE] / GPQCUA8	1	Fans	High-Performance-Lüfter x6	[750-ADRE] / GPQCUA8	1
2 x Hot-Plug-fähige Netzteile für eine redundante Stromversorgung (1 + 1), 700 W, gemischter Modus, HLAC (200–240 V Wechselstrom), Titanium	[450-AMHV] / GMAX56D	1	Power Supply	2 x Hot-Plug-fähige Netzteile für eine redundante Stromversorgung (1 + 1), 700 W, gemischter Modus, HLAC (200–240 V Wechselstrom), Titanium	[450-AMHV] / GMAX56D	1
Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 12A)	[450-AADY] / GDE0CHU	2	Power Cords	Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 12A)	[450-AADY] / GDE0CHU	2
Riser-Konfiguration 1, 2 x16 gesamte Höhe (1 Gen 5), 2 x8 flaches Profil	[330-BCCM] / G8KS09F	1	PCIe Riser	Riser-Konfiguration 1, 2 x16 gesamte Höhe (1 Gen 5), 2 x8 flaches Profil	[330-BCCM] / G8KS09F	1
PowerEdge R7615-Hauptplatine V4	[329-BJSF] / G0FRPK4	1	Motherboard	PowerEdge R7615-Hauptplatine V4	[329-BJSF] / G0FRPK4	1
Keine OCP 3.0 Mezzanine-NIC-Karte, Leerblende	[412-AASK] / GM6UEPW	1	OCP 3.0 Network Adapters	Keine OCP 3.0 Mezzanine-NIC-Karte, Leerblende	[412-AASK] / GM6UEPW	1
Broadcom 5720, 2 Anschlüsse, 1 GbE, LOM	[540-BDKD] / GY8XSA9	1	Additional Network Cards	Broadcom 5720, 2 Anschlüsse, 1 GbE, LOM	[540-BDKD] / GY8XSA9	1
2-HE-Standard-Blende für PowerEdge	[325-BEUI] / GR1FXWL	1	Blende	2-HE-Standard-Blende für PowerEdge	[325-BEUI] / GR1FXWL	1
BOSS-Platzhalter	[329-BERC] / G74DI3A	1	Boot Optimized Storage Cards	BOSS-Platzhalter	[329-BERC] / G74DI3A	1

Komponenten

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity			
Kein Betriebssystem	[611-BBBF] / G78MU35	1	Betriebssystem	Kein Betriebssystem	[611-BBBF] / G78MU35	1
None			Secondary OS	None		
Keine Datenträger erforderlich	[605-BBFN] / GKH7AZI	1	OS Media Kits	Keine Datenträger erforderlich	[605-BBFN] / GKH7AZI	1
None			Database Software	None		
iDRAC9 Enterprise, 16 GB	[528-CTIC] / G16CQF5	1	Embedded Systems Management (Multi)	iDRAC9 Enterprise, 16 GB	[528-CTIC] / G16CQF5	1
Ohne Quick Sync	[350-BBYX] / GCLNJM4	1	Quick Sync	Ohne Quick Sync	[350-BBYX] / GCLNJM4	1
Passwortänderung erzwingen iDRAC9 x4	[379-BDWE] / GBNDE6T	1	Password	Passwortänderung erzwingen iDRAC9 x4	[379-BDWE] / GBNDE6T	1
iDRAC Service Module (ISM), nicht installiert	[379-BCQX] / GX95LG2	1	IDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), nicht installiert	[379-BCQX] / GX95LG2	1

iDRAC Gruppenmanager, aktiviert	[379-BCQV] / GTC0D81	1	Group Manager iDRAC Gruppenmanager, aktiviert	[379-BCQV] / GTC0D81	1
---------------------------------	----------------------	---	---	----------------------	---

Komponenten

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity
None			Enabled VirtualizationNone

Komponenten

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity
Gleitschienen von ReadyRails™	[770-BEKK] / GQMEBJ3	1	Rack Rails Gleitschienen von ReadyRails™ [770-BEKK] / GQMEBJ31

Komponenten

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity
Keine Systemdokumentation, kein OpenManage DVD Kit	[631-AACK] / GVRYSM7	1	System Documentation Keine Systemdokumentation, kein OpenManage DVD Kit [631-AAC GVR
PowerEdge R7615, Versand – EMEA1 (Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Russisch/Hebräisch)	[340-DDLG] / G2H1YV9	1	SHIPPING PowerEdge R7615, Versand – EMEA1 (Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Russisch/Hebräisch) [340-DDL G2H
Versandmaterial – PowerEdge R7615	[340-DCZQ] / GXYCL1K	1	Shipping Material Versandmaterial – PowerEdge R7615 [340-DCZ GXY
PowerEdge R7615 CE and CCC Marking, No BIS Marking	[470-AFON] / G36Z7DC	1	Regulatory PowerEdge R7615 CE and CCC Marking, No BIS Marking [470-AFO G36.

Support und Service

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity
kein Service-Upgrade, 36 Monat(e)	[883-BBBD] / GKQE3CR	1	Dell Services:Extended Service kein Service-Upgrade, 36 Monat(e) [883-BBBD] / GKQE3CR1
Standardservice am nächsten Arbeitstag, 36 Monate, 36 Monat(e)	[709-BBIL] / G2L3ABJ	1	Support-Services ⁱ Standardservice am nächsten Arbeitstag, 36 Monate, 36 Monat(e) [709-BBIL] / G2L3ABJ1
None			Keep Your Hard Drive for Enterprise Services None
None			Keep Your Component for Enterprise Services None
None			Dell Services: On-site Diagnosis Service None

Support und Service

Option	Auswahl	SKU / Product Code	Quantity
None			Infrastructure Deployment Svcs
Kein Installationsservice ausgewählt (Für weitere Informationen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren)	[683-11870] / 58267	1	Dell Services: Kein Installationsservice ausgewählt (Für weitere Informationen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren)

Ebenfalls im Lieferumfang dieses Systems enthalten

Folgende Optionen und diese Standardauswahl sind in Ihrer Bestellung inbegriffen.

Ohne GPU-Aktivierung
Keine Kabel erforderlich, Keine GPU-Leermodule

Additional Summary Information

Date Created: Wed Apr 24 2024 14:24:42 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)

oxNTYwLCJPcHRzljpbeyJJZCI6IkdUREl4VkoilCJRdHkiQjJ9XX0seyJJZCI6MTU3MCwiT3B0cyI6W3siSWQlOiJHMTNEWFIyIiwUjR5ljoXMH1dfV0sIlRlpljoiliwiRGkiOiliQ%3D%3D)

Sitemap
(www.dell.com/de-de/sitemap)

DE/DE

Konto

Konto

Mein Konto
(www.dell.com/myaccount/de-de)

Bestellstatus
(www.dell.com/myaccount/de-de/orders)

Meine Produkte
(www.dell.com/support/mps/de-de/myproducts)

Support

Support

Support-Startseite
(www.dell.com/support/home/de-de)

Technischen Support kontaktieren
(www.dell.com/support/incidents-online/de-de/contactus/dynamic?spestate)

Rücksendungen
(www.dell.com/de-de/lp/return-policy)

Ihre Verbindung zu Dell

Ihre

Verbindung zu Dell

Community
(www.dell.com/community/Dell-Gemeinschaft/ct-p/German?profile.language=de)

Kontakt (www.dell.com/de-de/lp/contact-us)

Sitemap
(www.dell.com/de-de/sitemap)

DE/DE

Unsere Angebote

Unsere

Angebote

APEX
(www.dell.com/de-de/dt/apex/index.htm)

Produkte
(www.dell.com/de-de)

Lösungen
(www.dell.com/de-de/lp/dt/solutions)

Services
(www.dell.com/de-de/dt/services/index.htm)

Angebote
(www.dell.com/de-de/shop/deals)

Unser Unternehmen

Unser

Unternehmen

Über uns (www.dell.com/de-de/dt/corporate/about-us/who-we-are.htm)

Karriere (<http://karriere.dell.com/>)

Dell Technologies Capital
(www.delltechnologiescapital.com)

Investoren
(<http://investors.delltechnologies.com>)

Aktuelles und Presse
(www.dell.com/de-de/dt/corporate/newsroom.htm)

Perspektiven (<http://www.dell.com/de-de/perspectives/>)

Recycling (www.dell.com/de-de/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/electronics-recycling/index.htm)

ESG und Auswirkungen
(www.dell.com/de-de/dt/corporate/social-impact.htm)

Kundenberichte (www.dell.com/de-de/dt/case-studies-customer-stories/index.htm)

Unsere Partner

Unsere Partner

Partner finden
(dellcommunities.force.com/FindAPartner/s/partnersearch?de/blog&language=de&country=de)

OEM-Lösungen (www.dell.com/de-de/dt/oem/index.htm)

Partnerprogramm (www.delltechnologies.com/partner/de-de/partner/partner.htm)

Ressourcen

Ressourcen

Blog (www.dell.com/de-de/blog)

Dell Rewards
(www.dell.com/de-de/lp/dell-rewards-program)

Veranstaltungen
(www.dell.com/de-de/dt/events/index.htm)

Newsletter-Anmeldung
(www.dell.com/de-de/lp/technology-solutions-updates)

Privacy Center
(www.dell.com/de-de/lp/privacy-center)

Ressourcenbibliothek
(www.dell.com/de-de/dt/resource-library.htm)

Sicherheit und Trust Center
(www.dell.com/de-de/dt/about-us/security-and-trust-center/index.htm)

Downloads von Probesoftware
(www.dell.com/de-de/dt/software-downloads/index.htm)

Dell Technologies (www.dell.com/de-de)

Dell Premier (www.dell.com/de-de/lp/dt/dell-premier)